

A-CERUMEN PREPARAT DO HIGIENY USZU SPRAY - 40 ML

Cena: 25,59 zł



Opis produktu

Wyrób medyczny

A-cerumen jest łagodnym środkiem przeznaczonym do higieny uszu.

A-cerumen jest zalecany dla dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy życia oraz osób dorosłych:

- Stosowany regularnie, pomaga w usuwaniu złożeń woskowiny oraz zapobiega ponownemu gromadzeniu woskowiny.
- Rozpuszcza również korki woskowinowe.

JAK DZIAŁA A-CERUMEN?

A-cerumen nawilża i rozpuszcza korki woskowinowe (suchy, ubity воск). Po usunięciu korka воск podlega naturalnemu wydzielaniu w celu ochrony i nawilżenia ucha.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA:

Opakowanie zawierające 5x 2ml. Jednodawkowe opakowanie pozwala na łatwe i bezpieczne użycie produktu.

SKŁAD:

Łagodne substancje powierzchniowo czynne (sodu acylosarkozynian i ester sacharozy), substancja nawilżająca, barwnik pochodzenia roślinnego, substancje pomocnicze q.s. 100%. Formuła bez konserwantów z barwnikiem

pochodzenia naturalnego.

POSTAĆ:

Opakowanie zawierające 5 x 2 ml dawek. Jednodawkowe opakowanie pozwala na łatwe i bezpieczne użycie produktu.

DAWKOWANIE:

- Do regularnego stosowania (2 razy w tygodniu).
- W przypadku nagromadzenia złogów (3 do 4 kolejnych dni, rano i wieczorem).

INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Głowę należy odchylić w kierunku przeciwnym w stosunku do ucha, które jest zakraplane.
2. Zaaplikować połowę objętości ampułki do ucha.
3. Masować nasadę ucha.
4. Wyprostować głowę umożliwiając wypłynięcie produktu z woskowiną, następnie przepłukać* oraz wytrzeć nadmiar roztworu.

**Przepłukać roztworem soli fizjologicznej lub czystej wody.*

OSTRZEŻENIA:

Po otwarciu ampułkę należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Nie zamrażać.

Przechowywać z dala od światła.

Przechowywać w temperaturze 10-40°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu jednodawkowym.

Nie stosować uszkodzonych ampułek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Aby uniknąć podrażnienia, nie należy wprowadzać końcówki ampułki zbyt głęboko do przewodu

słuchowego zewnętrznego. Nie stosować preparatu w przypadku perforacji błony bębenkowej, infekcji uszu lub gdy pacjent ma założony drenaż. W przypadku bolesności ucha, zasięgnąć

porady lekarza. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI.

DYSTRYBUTOR: Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o.o