

AFRONIS płyn - 100g



Cena: 18,54 zł

Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Afronis, płyn do stosowania na skórę to lek złożony, stosowany pomocniczo w trądziku pospolitym.

Skład

100 g zawiera:

Substancje czynne:

- lewomentol (Levomentholum) - 0,2 g
- rezorcyna (Resorcinolum) - 2 g
- kwas borowy (Acidum boricum) - 3 g
- tymol (Thymolum) - 0,05 g

Substancja pomocnicza: etanol 70% (etanol 96% + woda oczyszczona).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

Do stosowania zewnętrznego.

Po dokładnym umyciu i wysuszeniu skóry twarzy ręcznikiem, odczekać kilkanaście minut dla uniknięcia efektu drażniącego.

Następnie zwilżyć tamponik płynem i przemywać wyłącznie miejsca chorobowo zmienione.

Preparat stosować 1-2 razy na dobę w zależności od nasilenia objawów chorobowych.

W przypadku wystąpienia objawów nadmiernego wysuszenia i złuszczenia się skóry należy zmniejszyć częstość stosowania preparatu.

Działanie

Lek o działaniu przeciwbakteryjnym, słabo znieczulającym i przeciwświądowym.

Wskazania

Lek stosowany jest pomocniczo w trądziku pospolitym.

Przeciwwskazania

Kiedy nie należy stosować leku **Afronis**:

- Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na składniki leku
- Nie zaleca się stosowania leku na uszkodzoną skórę, rany i błony śluzowe.
- Nie stosować doustnie.

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat..

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (utrzymujące się zaczerwienienie skóry) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Może wystąpić podrażnienie skóry.

Możliwe są reakcje alergiczne.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Afronis mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Preparat zawiera alkohol.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Ze względu na brak dostępnych danych, nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat..