

ALUGASTRIN 3 FORTE saszetki * 20



Cena: 45,66 zł

Opis produktu

ALUGASTRIN 3 FORTE saszetki * 20

Polecany do stosowania w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte zawiera naturalny kompleks Mucosave, węglan wapnia i alginian sodu. Dzięki nim hamuje refluks, zmniejsza nadkwaśność oraz chroni żołądek i przełyk.

Skład Alugastrin 3 Forte:

Mucosave, (ekstrakt z liści opuncji figowej i liści oliwki europejskiej), alginian sodu, węglan wapnia, maltodekstryna, fruktoza, sukraloza, krzemionka, aromaty.

Działanie Alugastrin 3 Forte:

Wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte wskazany jest w przypadku refluksu żołądkowo-przełykowego. Zapewnia on potrójne działanie w leczeniu nawracającej zgagi. Naturalny kompleks Mucosave (ekstrakty z liści oliwki europejskiej i liści opuncji figowej) pomaga chronić żołądek i przełyk, tworząc na śluzówce ochronną warstwę powlekającą. Alginian sodu hamuje refluks, gdyż w kontakcie z kwasem żołądkowym zmienia się w żel, który przeciwdziała cofaniu się kwaśnej treści w kierunku przełyku. Ponadto węglan wapnia redukuje nadkwaśność poprzez zmniejszania kwaśności soku żołądkowego. Preparat ma postać proszku do rozpuszczania w wodzie o smaku waniliowym.

Zastosowanie:

Wyrób medyczny Alugastrin 3 Forte przeznaczony do stosowania w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Ze względu na zawartość sodu należy zachować ostrożność u osób z nadciśnieniem niewydolnością serca lub niewydolnością nerek. Możliwość stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i u dzieci poniżej 12. roku życia należy omówić z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia saszetek Alugastrin 3 Forte:

Zaleca się stosować jedną saszetkę dziennie – wieczorem przed snem. Ewentualnie w razie konieczności można przyjąć drugą saszetkę w ciągu dnia – po posiłku. Zawartość saszetki wsypać do szklanki, wlać wodę niegazowaną do połowy szklanki, dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej zawiesiny. Wypić. Leczenie należy prowadzić maksymalnie przez 30 dni.

Producent: Polfa Łódź

Przechowywanie: temperatura pokojowa

Typ preparatu: wyrób medyczny