

ARGENTON OPTIC spray na powieki*200dawek



Cena: 25,67 zł

Opis produktu

Argenton optic

Mechanizm działania:

Argenton optic wspomaga naturalną barierę ochronną oka, zabezpieczając powierzchnię gałki ocznej przed wysychaniem. Obecne w preparacie nanocząsteczki srebra ograniczają rozwój drobnoustrojów łagodząc objawy zapalenia. Dzięki zawartości witamin A, E oraz D-panthenolu Argenton optic wykazuje działanie odżywcze i nawilżające.

Skład:

Lecytyna sojowa, chlorek sodu, witamina E, witamina A (palmitynian witaminy A), sorbitol, D-panthenol, woda oczyszczona, nanokoloid srebra.

Interakcje:

Nie stwierdzono.

Działania niepożądane:

Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.

ARGENTON OPTIC **Spray na powieki**

Zastosowanie:

Wspomagająco przy:
stanach zapalnych
suchości oka

Wskazania:

Argenton optic wspomaga leczenie stanów zapalnych oraz zapewnia prawidłowe nawilżenie oka. Preparat łagodzi objawy dyskomfortu oczu, przynosząc ulgę suchym, podrażnionym i piekącym oczom, zwłaszcza w przypadku:
zapalenia spojówek
infekcji bakteryjnych i wirusowych
długotrwałej pracy przy komputerze
przebywania w pomieszczeniach z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem
niekorzystnych warunków środowiska (zanieczyszczone i zapyłone powietrze)
używania soczewek kontaktowych
długotrwałego wyężania wzroku (np. prowadzenie samochodu)
przebywania w pomieszczeniach ze sztucznym o

Argenton optic

Środki ostrożności:

Nie należy rozpylać preparatu na otwarte oko.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania.
Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania.
Nie dotykać powierzchni oka końcówką rozpylacza.

Informacje dodatkowe i przechowywanie:

Wyrób medyczny

Sposób użycia:

Stosować na zamknięte powieki.
Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem.
Skierować wylot dozownika w kierunku oka, następnie rozpylić 1-2 razy zachowując odległość ok. 10 cm od zamkniętej powieki. Aplikację powtarzać 3-4 razy dziennie lub w zależności od własnych potrzeb.
W celu oczyszczenia brzegów powiek z zalegającej wydzieliny, po aplikacji preparatu powiekę przetrzeć najlepiej jałowym gazikiem. Nie należy rozpylać produktu na otwarte oko.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Preparat może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
W przypadku stosowania preparatu na makijaż zaleca się aplikację na powiekę z odległości ok. 15-20 cm.
– data przydatności
– numer partii

– przed użyciem zapoznać się z ulotką
dołączoną do opakowania
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku stosowania preparatu zgodnie z instrukcją użycia nie występuje ryzyko
zanieczyszczenia,
jedno opakowanie może być stosowane przez kilka osób. Produkt należy zużyć do 6 miesięcy
od pierwszego otwarcia. Nie używać po upływie terminu ważności.

Postać preparatu:

Preparat dostępny jest w postaci sprayu (płynu z dozownikiem) o poj. 10 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska