

## BEBILON 1 z PRONUTRA - ADVANCE proszek 1100g



Cena: 98,57 zł

### Opis słownikowy

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Postać                             | Proszek                    |
| Producent / Podmiot Odpowiedzialny | NUTRICIA POLSKA SP. Z O.O. |
| Przechowywanie                     | Temperatura pokojowa       |

### Opis produktu

#### BEBILON 1 z PRONUTRA - ADVANCE proszek 1100g

Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt. 1000 pierwszych dni to wyjątkowy czas w życiu dziecka, gdy odpowiedni sposób żywienia może pozytywnie wpływać na stan zdrowia i jakość życia w przyszłości.

Jeśli dziecko nie jest karmione piersią, Bebilon 1 tak jak inne mleka początkowe, może stanowić jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe, do czasu wprowadzenia odpowiedniego żywienia uzupełniającego.

Bebilon Advance Pronutra to kompletna kompozycja ze składnikami naturalnie występującymi w mleku matki

#### Składniki:

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, galaktooligosacharydy GOS z mleka (9 %), olej kokosowy, olej rzepakowy, koncentrat serwatki z mleka, olej słonecznikowy, białka mleka, fruktooligosacharydy FOS (0,6 %), olej rybi, potas, wapń, olej z *Mortierella alpina*, magnez, chlorek choliny, sól, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), inozytol, L-tryptofan, żelazo, cynk, L-karnityna, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, miedź, witamina E, witamina A, tiamina, ryboflawina, witamina B6, jod, kwas foliowy, witamina K, selen, mangan, witamina D, biotyna, witamina B12.

Bez oleju palmowego

\* Wśród milk następnych, na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar Polska S.A. w lutym 2020.

#### Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka:

Wartość energetyczna 276 kJ

Wartość energetyczna 66 kcal  
Tłuszcz w tym: 3,4 g  
kwasy tłuszczowe nasycone 1,1 g  
kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,7 g  
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0,6 g  
kwas linolowy (LA) 456 mg  
kwas alinolenowy (ALA) 54,7 mg  
kwas arachidonowy (AA) 16,5 mg  
kwas dokozaheksaenowy (DHA) 16,5 mg  
kwas eikozapentaenowy (EPA) 3,6 mg  
Węglowodany w tym: 7,3 g  
cukry 7,2  
glaktoza 7,0 g  
Błonnik w tym oligosacharydy: 0,6 g  
GOS (galaktooligosacharydy) 0,48 g  
FOS (fruktooligosacharydy) 0,08 g  
3'GL (3'galaktozylolaktoza) 0,015 g  
Białko 1,3 g  
Lkarnityna 2,0 mg

#### Witaminy

Witamina A 58 µg  
Witamina D 1,45 µg  
Witamina E 1,2 mg  
Witamina K 5,6 µg  
Witamina C 8,2 mg  
Tiamina 0,07 mg  
Ryboflawina 0,14 mg  
Niacyna 0,43 mg  
Witamina B6 0,055 mg  
Kwas foliowy 8,0 µg  
Witamina B12 0,16 µg  
Biotyna 1,8 µg  
Kwas pantotenowy 0,53 mg

#### Składniki mineralne

Sód 22,1 mg  
Potas 83 mg  
Chlorek 55 mg  
Wapń 58 mg  
Fosfor 33 mg  
Magnez 6,6 mg  
Żelazo 0,53 mg  
Cynk 0,48 mg  
Miedź 0,050 mg  
Mangan 0,003 mg  
Fluorek  $\leq 0,006$  mg  
Selen 2,5 µg  
Jod 13 µg

#### Inne

Cholina 21 mg  
Inozytol 7,2 mg  
Pozostałe oligosacharydy GOS 0,2 g

**Tabela żywienia Babilon 1 mleko początkowe w proszku. O ile lekarz nie zaleci inaczej:**

Wiek niemowlęcia 1. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 7

Ilość wody na 1 porcję (ml) 90-120  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 3-4

Wiek niemowlęcia 2-3. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 120  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 4

Wiek niemowlęcia 4. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 6  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 150  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 5

Wiek niemowlęcia 5-6. miesiąc  
Liczba porcji na dobę 4  
Ilość wody na 1 porcję (ml) 180  
Liczba płaskich miarek na 1 porcję 6

**Pamiętaj:**

Mleko początkowe Bebilon 1 Advance Pronutra powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane w ciągu 2 godzin po przygotowaniu

Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.

Nie podgrzewaj mleka modyfikowanego w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego mleka.

Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.

Należy zwrócić uwagę na higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa