

BEBILON PROFUTURA DUO BIOTIK 2 800g



Cena: 81,75 zł

Opis produktu

BEBILON PROFUTURA DUO BIOTIK 2 800g

Wybierz Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2, gdy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe.

Bazując na najnowszych odkryciach naukowych dotyczących żywienia na wczesnym etapie życia oraz ponad 50 latach badań nad składem mleka matki, nasz zespół 500 naukowców i ekspertów NUTRICIA stworzył naszą najbardziej innowacyjną i zaawansowaną formułę na przejście po karmieniu piersią Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2. Mleko następne Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 zostało opracowane, aby jak najlepiej wspierać rosnące potrzeby żywieniowe Twojego dziecka, gdy podejmiesz decyzję o wprowadzeniu mleka modyfikowanego.

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 zawiera:

Unikalną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS,
która odwzorowuje kompozycję oligosacharydów mleka matki.

HMO (Oligosacharydy mleka kobiecego):

2'FL i 3'GL.

3'GL powstaje w wyniku naszego unikalnego procesu.

Zaawansowana kompozycja składników odżywczych, w tym:

- witaminy A, C i D ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
- witamina B2 (ryboflawina) wpływająca na prawidłowy metabolizm energetyczny,
- żelazo i jod ważne dla rozwoju poznawczego,
- cynk niezbędny dla prawidłowego wzrostu.

Wyjątkowy profil kwasów tłuszczowych, w tym:

- Omega 3 (DHA i ALA) dla rozwoju mózgu,
- Omega 6 (AA)
- OPO* naturalnie występujący w mleku matki

* struktura tłuszczu zawierająca β -palmitynian, naturalnie występujący w mleku matki.

Sposób przygotowania:

W trosce o bezpieczeństwo i komfort zapoznaj się ze wskazówkami, które pomogą Ci przygotować mleko następne Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 dopasowane do potrzeb Twojego dziecka.

Umyj ręce. Butelkę i smoczek wygotuj w wodzie przez 10 min. Świeżą wodę pitną gotuj przez 5 min, po czym pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Do wyparzonej butelki wlej odpowiednią ilość wody (wg tabeli żywienia).

Dodaj je do przygotowanej butelki. Przestrzegaj wartości podanych w tabeli żywienia.

Używając wyłącznie załączonej, umytej i wysuszonej miarki, odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych porcji proszku.

Zamknij butelkę i potrząśnij pionowo przez 10 s do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.

Sprawdź temperaturę mleka wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Butelkę i smoczek umyj od razu po użyciu.

Składniki:

laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, galaktooligosacharydy GOS z mleka (8,44 %), olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej kokosowy, koncentrat serwatki z mleka, wysokooleinowy olej słonecznikowy, fruktooligosacharydy FOS (0,59 %), wapń, olej rybi, białko serwatkowe z mleka, 2'-fukozylolaktoza 2'FL (0,36 %), potas, olej z *Mortierella alpina*, chlorek choliny, sól, witamina C, magnez, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, inozytol, żelazo, L-tryptofan, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozydno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozydno-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Pamiętaj:

Odpowiednią ilość mleka Bebilon Profutura DUOBIOTIK przygotuj zgodnie z tabelą żywienia.

Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka.

Mleko Bebilon Profutura powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane do 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Opakowanie zewnętrzne powinno być wyrzucone dopiero po całkowitym wykorzystaniu zawartości, ze względu na umieszczone na nim ważne informacje.

Nie zaleca się przesypywania mleka do innych pojemników.

Nie zaleca się podgrzewania mleka w kuchence mikrofalowej, ze względu na zagrożenie oparzeniem.

Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami pokarmu.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową higienę pierwszych ząbków, szczególnie przed snem.

Ważne informacje

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia skonsultuj się z lekarzem.

Nutricia Polska Sp. z o.o.

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa