

BEBILON PROSYNEO HA 2 proszek 400g



Cena: 52,47 zł

Opis produktu

BEBILON PROSYNEO HA 2 proszek 400g

Bebilon PROSYNEO™ HA Hydrolyzed Advance 2

Specjalnie dopasowana formuła, zawierająca zhydrolizowane białko, delikatnie pocięte na mniejsze fragmenty

Bebilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance 2 powstało, aby wspierać rozwój niemowląt wymagających specjalnie dopasowanej, delikatnej formuły

Zhydrolizowane białko: unikalna struktura białka pocięta na mniejsze fragmenty, dzięki czemu formuła jest delikatna

Unikalna kompozycja SYNEO™:

Bifidobacterium breve M-16V, szczep należący do gatunku bifidobakterii naturalnie występującego u niemowląt karmionych piersią

Unikalna kompozycja oligosacharydów GOS/FOS, które odwzorowują kompozycję oligosacharydów mleka matki

Immuno-kompozycja: witaminy A, C, D oraz cynk dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego*

DHA (Omega 3) ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu*

*Zgodnie z przepisami prawa zawiera DHA, witaminy A, C, D oraz cynk.

Nasza unikalna ekspertyza

Czy wiesz, że w momencie przyjścia na świat układy i narządy niemowlęcia nie są jeszcze w pełni rozwinięte i dojrzewają stopniowo po narodzinach? W oparciu o 50 lat zaawansowanych badań nad mlekiem matki, zespół naukowców i ekspertów Nutricia opracował Bebilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance 2, delikatną formułę zawierającą zhydrolizowane białko pocięte na mniejsze fragmenty. Zastosowanie produktu zawierającego zhydrolizowane białko może być wskazane dla dzieci wymagających specjalnie dopasowanej, delikatnej formuły.

Sposób przygotowania

Umyj ręce. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.

Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do około 40 oC). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość uprzednio przegotowanej, ciepłej wody do wygotowanej butelki.

Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miarek produktu Bebilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance 2 i dodaj je do przygotowanej butelki.

Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchence mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii Bifidobacterium breve.

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Składniki:

Laktoza z mleka, hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy), galaktooligosacharydy z mleka 9,2 %, emulgatory (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych estryfikowane kwasem cytrynowym, lecytyny), wapń, fruktooligosacharydy 0,6 %, olej rybi, potas, magnez, chlorek choliny, sól, olej z Mortierella alpina, witamina C, inozytol, tauryna, żelazo, Bifidobacterium breve M-16V, L-karnityna, cynk, nukleotydy (kwas cytydino-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu

urydino-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), kwas pantotenowy, niacyna, witamina E, miedź, witamina A, ryboflawina, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.

Pamiętaj

Odpowiednią ilość mleka Bebilon Prosyneo™ HA Hydrolyzed Advance przygotuj zgodnie z tabelą żywienia.

Nigdy nie dodawaj dodatkowych miarek proszku do przygotowywanego mleka.

Mleko Bebilon Prosyneo™HA Hydrolyzed Advance powinno być przygotowane zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystane do 2 godzin po przygotowaniu.

Nigdy nie należy używać ponownie niewypitej części mleka. Niewypitą porcję mleka należy wylać bezpośrednio po skończonym posiłku.

Nie gotuj ani nie podgrzewaj produktu w kuchence mikrofalowej, by uniknąć zagrożenia oparzeniem i aby utrzymać odpowiednią ilość bakterii Bifidobacterium breve M-16V.

Ważne informacje

Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia skonsultuj się z lekarzem.

Nutricia Polska Sp. z o.o.

Adres

ul. Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa