

BOIRON HOMEOPTIC krople *10minimsów

Cena: 19,61 zł



Opis produktu

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Opis:

Boiron Homeoptic to lek homeopatyczny w postaci kropli do oczu w 10 jednodawkowych pojemnikach. Boiron Homeoptic stosuje się w stanach przemęczenia oczu oraz podrażnienia spojówek. Krople mogą być stosowane przez osoby noszące szkła kontaktowe.

Skład jakościowy i ilościowy:

Substancjami czynnymi leku homeopatycznego są: Cineraria maritima 5 CH, Euphrasia officinalis 3 DH, Calendula officinalis 3 DH, Kalium muriaticum 5 CH, Calcareo fluorica 5 CH, Magnesia carbonica 5 CH, Silicea 5 CH.

Substancje pomocnicze: chlorek sodu, woda oczyszczona.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie do oka.

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: wkraplać 1 – 2 krople do worka spojówkowego 2 do 4 razy dziennie.

Przed zastosowaniem leku u dzieci konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu ustalenia przyczyny dolegliwości.

Po zastosowaniu pojedynczego opakowania należy je wyrzucić. Przy kolejnej aplikacji należy otworzyć nowy pojemnik.

Wskazania do stosowania:

Krople Boiron Homeoptic stosuje się w stanach podrażnienia spojówek i przemęczenia oczu wywołanymi:

- niekorzystnym promieniowaniem ekranów telewizyjnych i monitorów komputerowych,
- przebywaniem w zadymionym pomieszczeniu,

- długim czytaniem,
- suchym powietrzem,
- kąpielą w basenie, morzu itp,
- zbyt intensywnym oświetleniem.

Krople Boiron Homeoptic mogą być polecane osobom noszącym szkła kontaktowe.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie należy stosować kropli Boiron Homeoptic: jeśli pacjent ma nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane nie są znane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

W przypadku dzieci, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Nie należy przechowywać otwartych jednorazowych pojemniczków. Pozostałe pojemniki (minimsy) należy przechowywać w aluminiowej saszetce.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.