

BOROWINOWA PASTA 1kg

Cena: 10,39 zł



Opis produktu

Pasta borowinowa lecznicza

to lek w postaci pasty na skórę stosowany pomocniczo w dolegliwościach związanych z procesami zapalnymi **stawów** oraz w stanach bólowych po stłuczeniach jak również w chorobach reumatycznych. Wyciąg z borowiny działa korzystnie na skórę ciała i twarzy. Dzięki właściwościom sorbcyjnym kwasów humusowych skóra jest głęboko oczyszczona, przygotowana na wchłanianie cennych składników. Pasta borowinowa jest przeznaczona do użytku zewnętrznego, stosowania w warunkach domowych i gabinetach rehabilitacyjnych.

Wskazania

Pomocniczo w dolegliwościach związanych ze:

- stanami zapalnymi stawów,
- w stanach bólowych po stłuczeniach,
- chorobach reumatycznych.

Skład

Borowina.

Działanie

Łagodzi ból stawów i mięśni związany ze stanami zapalnymi.

Dawkowanie

Do okładów i zawijań:

- produkt leczniczy należy podgrzać do 38 - 39 ° C przez umieszczenie pojemnika z lekiem w naczyniu z gorącą wodą i wymieszaniu w celu równomiernego podwyższenia temperatury w całej masie,
- pasę borowinową leczniczą nakłada się na określoną część ciała warstwą grubości około 0,5-1 cm, a następnie pokrytą preparatem część ciała zawija się w folię i ręcznik lub koc w zależności od powierzchni ciała pokrytej wyrobem,
- zabieg powinien trwać co najmniej 30 minut, maksymalnie do 60 minut,
- po zabiegu zmywa się ciało strumieniem wody, nie używając szczotek.

Do okładów bez zawijań:

- okład bez zawijań stosuje się głównie w schorzeniach dermatologicznych, postępując zgodnie z zaleceniami lekarza,
- technika wykonywania okładu jest analogiczna jak przy okładach zawijanych.

Do kąpieli:

- kąpiel przygotowuje się przez zmieszanie od 1 do 3 kilogramów pasty leczniczej ze zwykłą wodą (należy użyć nie mniej niż 1 opakowanie preparatu na wannę wody),
- temperatura mieszaniny powinna być regulowana stosunkiem wody gorącej i zimnej, przy czym nie może być wyższa dla wody od 80 ° C, a od kąpieli zawiesinowej od 37 do 38 ° C,
- czas trwania zabiegu powinien wynosić około 15 minut,
- zabiegi można wykonywać codziennie w seriach 10-15 dniowych,
- przed rozpoczęciem stosowania pasty borowinowej leczniczej należy omówić ten fakt z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną.
- Nie należy stosować preparatu w postaci kąpieli zawiesinowych u chorych z silnie zaznaczonymi stanami zapalnymi, z wycieńczeniem ogólnym oraz z niewydolnością krążenia.
- Leku nie nakładać w okolice serca.
- Nie należy stosować produktu na uszkodzoną skórę (np. rany i oparzenia).
- Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania np. leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem preparatu.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeżeli po upływie 10-15 dni stosowania produktu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się

gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy przerwać stosowanie wyrobu i poinformować o nich lekarza.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.