

CARDIOL C krople -40g"

Cena: 6,00 zł



Opis produktu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Lek Cardiol® C jest to kompozycja nalewek z liścia konwalii, owocu i kwiatostanu głogu oraz korzenia kozłka, wyciągu płynnego z nasion kola z dodatkiem kofeiny, tradycyjnie stosowana w stanach łatwego męczenia się. Wspomagająco w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca, nie wymagającej stosowania innych leków i bez objawów zastoju krążenia oraz w osłabieniu mięśnia sercowego u osób w wieku starszym.

Jak stosować lek Cardiol C

Dorosłym podawać 20-40 kropli, w kieliszku wody 2 do 3 razy dziennie po jedzeniu. Dopuszczalne jest zwiększenie dawki do 60 kropli jednorazowo.

Młodzieży powyżej 12 roku życia podawać 15 – 25 kropli 2 do 3 razy dziennie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cardiol C

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Kiedy nie stosować leku Cardiol C

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera do 69 % V/V etanolu. Każda dawka 40 kropli (2 ml) zawiera 1,25 g etanolu, co jest równoważne 32 ml piwa, 13 ml wina na dawkę. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego

ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

W przypadku wystąpienia obrzęków spowodowanych przez niewydolność serca należy zastosować silniejsze środki nasercowe po konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Cardiol C a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia, ponieważ nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u tej grupy pacjentów.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt zawiera do 69 % V/V etanolu (alkoholu etylowego) oraz nalewkę z korzenia kozłka. Każda dawka 40 kropli (2 ml) zawiera 1,25 g etanolu, co jest równoważne 32 ml piwa, 13 ml wina na dawkę, dlatego może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, a także osłabiać sprawność psychoruchową (pływanie, praca na dużej wysokości) oraz nasilać skłonność do zasypiania.

Nie zaleca się przyjmowania produktu przez kierowców przed podróżą w okresie około godziny po zażyciu.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie raportowano występowania działań niepożądanych podczas stosowania kropli doustnych Cardiol C.

Przechowywanie leku Cardiol C

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Skład

100 g kropli zawiera:

Substancje czynne:

Nalewka z głogu i kozłka (Crataegi cum Valerianae tinctura) (1:4,0-4,5), [ekstrahent etanol 70% (v/v)] – 40,0 g;
nalewka konwaliowa mianowana (Convallariae tinctura titrata) (1:4,0-4,5), [ekstrahent etanol 70% (v/v)] – 27,0 g;
wyciąg z nasion Kola (Colae seminis extractum) (1:2), [ekstrahent etanol 70% (v/v)] – 14,0 g;
kofeina (Coffeinum) – 72,0 mg.

Substancje pomocnicze:

Etanol 70% (v/v) do 100,0 g

1 ml (≈0,910 g) preparatu zawiera 0,36 g nalewki z głogu i kozłka (1:4,0-4,5), 0,25 g nalewki konwaliowej mianowanej (1:4,0-4,5), 0,13 g wyciągu z nasion kola, oraz 0,655 mg kofeiny.

Lek zawiera 60,0-69,0% (v/v) etanolu.

Opakowanie: 1 butelka po 40 g, z kroplomierzem.