

Clisma Lax lewatywa jednorazowa (enema) - 133 ml



Cena: 100,00 zł

Opis słownikowy

Producent / Podmiot Odpowiedzialny	AVEC PHARMA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Wyrób medyczny

Opis produktu

Opis:

Właściwości i przeznaczenie:

Clismalax to wyrób medyczny przeznaczony do wykonania lewatywy w celu łatwego, szybkiego, bezpiecznego i higienicznego oczyszczenia dolnego odcinka jelita grubego. Jest gotowy do użycia, nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych akcesoriów. Clismalax składa się z wygodnej w użyciu miękkiej plastikowej butelki zawierającej wodny roztwór soli fosforanowych, zaopatrzonej w anatomiczną kaniulę doodbytniczą pokrytą żelem lubrykacyjnym. Butelka pełni funkcję urządzenia do podawania. Clismalax jest lewatywą wypróżniającą gotową do bezpośredniego użycia. Dzięki temu wykonanie lewatywy nie jest uciążliwe i nieprzyjemne jak w przypadku stosowania tradycyjnych metod. Z Clismalax zabieg jest szybki, bezpieczny i higieniczny, łatwy do wykonania w domu lub w warunkach ambulatoryjnych.

Sposób działania:

Działanie wypróżniające Clismalax jest wywoływane przez hiperosmotyczny roztwór soli fosforanowych, stabilizowany i buforowany do pH 5,5. Skład roztworu fosforanów zawartego w Clismalax jest zgodny z wytycznymi zawartymi w najważniejszych farmakopeach, w tym USP i British Pharmacopoeia.

Po podaniu doodbytniczym hiperosmotyczny roztwór pobiera wodę z otaczających tkanek, co dodatkowo zwiększa objętość treści jelita, a wywołany tym nacisk na jego ściany powoduje potrzebę wypróżnienia. Przebiega on łagodnie, bez wysiłku, w sposób zbliżony do fizjologicznego.

Zastosowanie:

Clismalax jest wskazany przy zaparciach oraz do oczyszczania jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, radiologicznymi, urologicznymi, ginekologicznymi i kolonoskopowymi.

Osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku życia - jedna butelka jednorazowo lub, zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku szczególnych potrzeb klinicznych, można podać kolejno dwie lub trzy butelki.

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat - pół butelki lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej trzeciego roku życia.

Codziennie stosowanie Clismalax w celu łagodzenia zaburzeń związanych z zaparciami oraz regulacji pracy jelit nie powinno przekraczać 7 dni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Przeciwwskazania:

Clismalax jest dobrze tolerowany w każdej grupie wiekowej. Podobnie jak wszystkie inne lewatywy Clismalax jest przeciwwskazany u pacjentów dializowanych. Przeciwwskazaniem są także zaburzenia, które mogą przedłużyć czas przebywania roztworu w jelicie, takie jak: rozdęcie okrężnicy (megacolon), niedrożność lub zwężenie jelit, kamienie kałowe. Clismalax jest również przeciwwskazany w hemoroidach, w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych jelit oraz w przypadku występowania nudności, wymiotów i bólu brzucha.

Skład:

Butelka 133ml zawiera roztwór o następującym składzie w przeliczeniu na 100 ml: diwodoroortofosforan sodu (NaH_2PO_4) 13,91g; wodoroortofosforan sodu (Na_2HPO_4) 3,18g; wodorotlenek sodu; benzoesan sodu, parahydroksybenzoesan metylu, woda destylowana w ilości dopełniającej do 100 ml.