

Entero Acidolac - liofilizat doustny 10 saszetek po 3 g



Cena: 100,00 zł

Opis słownikowy

Postać	Saszetki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

Opis produktu

Entero Acidolac x 10 saszetki

Entero Acidolac[®] suplement diety jest produktem, zawierającym liofilizowane kultury drożdżowe probiotycznego szczepu *accharomyces boulardii* oraz fruktooligosacharydy. Produkt można stosować w celu uzupełniania mikrobioty jelit w okresie antybiotykoterapii oraz przez 2-3 tygodnie po zaprzestaniu stosowania antybiotyków, a także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym może dojść do zmian w składzie mikrobioty. *Saccharomyces boulardii*, zawarte w produkcie Entero Acidolac[®], to dobrze przebadane kultury drożdżowe stosowane u niemowląt, dzieci i dorosłych. Produkt bezglutenowy

Entero Acidolac x 10 sasz.

BLOZ: 8941211 EAN: 5903060017917 Bez recepty Suplement diety

Zgłoś działanie niepożądane

Entero Acidolac[®]
suplement diety

proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Entero Acidolac® suplement diety jest produktem, zawierającym liofilizowane kultury drożdżowe probiotycznego szczepu *accharomyces boulardii* oraz fruktooligosacharydy.
Produkt można stosować w celu uzupełniania mikrobioty jelit w okresie antybiotykoterapii oraz przez 2-3 tygodnie po zaprzestaniu stosowania antybiotyków, a także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej, kiedy w przewodzie pokarmowym może dojść do zmian w składzie mikrobioty.
Saccharomyces boulardii, zawarte w produkcie Entero Acidolac®, to dobrze przebadane kultury drożdżowe stosowane u niemowląt, dzieci i dorosłych.
Produkt bezglutenowy

Składniki: maltodekstryna, fruktooligosacharydy (FOS), liofilizowane kultury drożdży szczepu *Saccharomyces boulardii*, substancja przeciwzbrylająca mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych.

Składniki

1 saszetka

2 saszetki

5 x 10⁹ CFU*

10 x 10⁹ CFU*

liofilizowane kultury drożdżowe

szczepu *Saccharomyces
boulardii*

Fruktooligosacharydy (FOS) 0,8 g

1,6 g

* CFU – Colony Forming Unit - jednostka tworząca kolonię bakterii

DZIENNE SPOŻYCIE

Niemowlęta i dzieci do 3 roku życia: 1 saszetka dziennie.

Dzieci powyżej 3 roku życia i dorośli: 1-2 saszetki dziennie.

Sposób przygotowania: Zawartość saszetki podawać bezpośrednio do jamy ustnej lub po uprzednim rozpuszczeniu w płynie o temperaturze maksymalnie 37 °C. W przypadku dzieci karmionych piersią zawartość saszetki można rozpuścić w ściągniętym mleku matki.

Produkt należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt nie zawiera białka mleka krowiego i glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek ze składników produktu

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 15 - 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański