

LECYTYNA E * 30 tabl.powl.(supl.diety)



Cena: 6,96 zł

Opis słownikowy

Postać	Tabletki
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	KRKA POLSKA SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa
Rejestracja	Suplementy diety

Opis produktu

Ulotka – Lecytyna E Lecytyna E Suplement diety Tabletki powlekane

Zawiera lecytynę i witaminę E.

Zawiera cukier i substancję słodzącą.

Skład: lecytyna sojowa, cukier, laktoza, syrop glukozowy, substancja słodząca (sorbitol), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), skrobia modyfikowana (kukurydziana), substancje przeciwzbrylające (dwutlenek krzemu, stearynian magnezu), emulgatory (glicerol, polisorbitat 80), barwniki (dwutlenek tytanu, żółcień pomarańczowa FCF), aromat orzechowy, substancje do stosowania na powierzchnię (wosk pszczeli, wosk carnauba, szelak), substancje wypełniające (poliwinylpirolidon), przeciwutleniacz (butylohydroksyanizol).

Każda tabletką powlekana zawiera:

Składnik 1 tabletką
powlekana

*RDA – zalecane dzienne spożycie

Właściwości

Lecytyna E zawiera lecytynę otrzymywaną z niemodyfikowanej genetycznie soi. Lecytyna jest źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych i chinoliny, które biorą udział w tworzeniu się ważnych przekaźników impulsów nerwowych. Lecytyna jest ważnym składnikiem komórek, w szczególności błon komórkowych. Lecytyna bierze udział w licznych procesach metabolicznych jako źródło substancji czynnych spełniających ważne funkcje biologiczne.

Witamina E jest fizjologicznym przeciwutleniaczem chroniącym komórki przed negatywnym wpływem wolnych rodników zapewniając im prawidłowe funkcjonowanie.

Produkt Lecytyna E zawiera zbalansowane połączenie lecytyny i witaminy E i jest zalecany w

celu uzupełnienia diety w następujących przypadkach:
wzmoczonego wysiłku umysłowego,
pomocniczo przy zaburzeniach pamięci,
w stanach napięcia psychicznego,
pomocniczo przy zmęczeniu i napięciu nerwowym.

Sposób użycia:

Dorośli i młodzież powyżej 14 roku życia – do 4 tabletek dziennie.

Dzieci w wieku od 7 do 13 lat – 1 do 2 tabletek dziennie.

Tabletkę można połączyć popijając płynem lub rozpuścić w ustach.

Tabletki najlepiej zażywać po posiłku.

Nie zażywać produktu Lecytyna E w przypadku nadwrażliwości na soję lub jakiegokolwiek inny składnik produktu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej.

Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Pudełko zawiera 30 tabletek powlekanych (3 blistry po 10 tabletek powlekanych).

Producent:

Krka d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Słowenia

Importer i dystrybutor:

KRKA Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa